



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CЩ18.B.00336/20

Серия **RU** № **0250282**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: [certificat@vcot.info](mailto:certificat@vcot.info)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. Адрес места осуществления деятельности: 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, Быковский проезд, д. 3. ОГРН: 1023301460270. Телефон: +74922441068. Адрес электронной почты: [info@briz-kama.ru](mailto:info@briz-kama.ru)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, Быковский проезд, д. 3; 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Сменные фильтры комбинированные для респиратора «Бриз-3201(PY)» марок А1Р1 R D, К1Р1 R D, А1В1Е1Р1 R D, А1В1Е1К1Р1 R D.  
Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 2568-005-54598330-2006.  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8421392009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний: № 954-20 от 29.05.2020, выдан Испытательным центром "Экоцентр", аттестат аккредитации № RA.RU.21HA73; № 0114/20 от 23.03.2020, № 0176/20 от 19.05.2020, выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 2-495-20 от 12.05.2020, выдан Испытательной лабораторией ООО "Полимертест", аттестат аккредитации № RU.0001.21ХИ04. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2019.  
Схема сертификации: 1С.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.4.235-2012 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.10. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 02.06.2020 **ПО** 01.06.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

Горденкова Вера Петровна (Ф.И.О.)